

Verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf

2025

HEITT VATN ALMENN NOTKUN HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

Almenn notkun miðast við gjald pr. m³ vatns og er háð notkun

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk	2% skattur	Samtals m/11% vsk
H50	70,0°C – 80,0°C	145,73	2,91	165,00 kr/m ³
H51	65,0°C – 69,9°C	116,58	2,33	132,00 kr/m ³
H52	60,0°C – 64,9°C	102,02	2,04	115,50 kr/m ³
H53	55,0°C – 59,9°C	96,18	1,92	108,90 kr/m ³
H54	50,0°C – 54,9°C	72,87	1,46	82,50 kr/m ³
H55	15,0°C – 49,9°C	43,72	0,87	49,50 kr/m ³
HU ²	40,0°C – 50,0°C	70,11	1,40	79,38 kr/m ³

HEITT VATN FAST GJALD HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

Fast gjald miðast við stærð mælís og er óháð notkun

Gjaldflokkur	Stærð mælís	Verð án vsk	2% skattur	Samtals m/11% vsk
Fast verð	15 – 20 mm	21.186	424	23.986 kr/ár
Fast verð	25 – 50 mm	74.168	1.483	83.973 kr/ár
Fast verð	65 mm og stærri	136.274	2.725	154.290 kr/ár

HEITT VATN ALMENN NOTKUN AÐALDALUR OG KINN

Almenn notkun miðast við gjald pr. m³ vatns og er háð notkun

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk	2% skattur	Samtals m/11% vsk
H61	65,0°C – 80,0°C	174,32	3,49	197,37 kr/m ³
H62	60,0°C – 64,9°C	139,45	2,79	157,89 kr/m ³
H63	55,0°C – 59,9°C	118,38	2,37	134,03 kr/m ³
H64	50,0°C – 54,9°C	87,96	1,76	99,58 kr/m ³
H65	45,0°C – 49,9°C	70,36	1,41	79,67 kr/m ³
H66	15,0°C – 44,9°C	55,98	1,12	63,38 kr/m ³

Verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf 2025

NOTKUN HEITT VATN FAST GJALD AÐALDALUR OG KINN

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk	2% skattur	Samtals m/11% vsk
Fast verð	15 – 20 mm	27.505	550	31.141 kr/ár
Fast verð	25 – 50 mm	97.629	1.953	110.536 kr/ár
Fast verð	65 mm og stærri	175.069	3.501	198.213 kr/ár

HEITT VATN, ANNAD

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er **350 m³ á ári**.

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og auðlindaskatt af heitu vatni.

Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk.

HEIMLÖGN HEITT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

M.v. stál	M.v. PEX	Verð án vsk	Samtals verð m/11% vsk
DN15	20 mm	kr. 423.189	kr. 469.740
DN20	25 mm	kr. 497.203	kr. 551.895
DN25	32 mm	kr. 575.968	kr. 639.325
DN32	40 mm	kr. 680.747	kr. 755.629
DN40	50 mm	kr. 786.922	kr. 873.484
Breyting	Greiddur er raunkostnaður vegna breytinga á heimlögn		

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagðar umfram 20 m.

11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

KALT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun. Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti.

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Samtals
Fast gjald	15 – 20 mm	16.307 kr/ár
Fast gjald	25 mm	21.908 kr/ár
Fast gjald	32 mm	22.688 kr/ár
Fast gjald	40 mm	36.346 kr/ár
Fast gjald	50 mm	43.141 kr/ár
Fast gjald	65 mm	58.600 kr/ár
Fast gjald	80 mm	90.432 kr/ár
Fast gjald	100 mm og stærri	97.845 kr/ár

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi sveitarfélagsins Norðurbings, sem liggja við vegi eða opin svæði þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða vatnsgjald árlega. Vatnsgjöld eru innheimt með fasteignagjöldum.

KALT VATN FYRIRTÆKI VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

Notkunargjald	Taxti	Samtals
Vatnsverð	K80	26,06 kr/m ³

Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds skv. 7.gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.

HEIMLÖGN KALT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

Heimlagnargjöld fyrir kalt vatn bera ekki virðisaukaskatt.

Stærð heimlagnar	M.v. PEH	Samtals
25 mm		kr. 314.659
32 mm		kr. 381.097
40 mm		kr. 449.031
50 mm		kr. 519.887
63 mm		kr. 590.942
Breyting	Greiddur er raunkostnaður vegna breytingar á heimlögn	

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 metra.

Heimlagnargjöld fyrir kalt vatn bera ekki virðisaukaskatt.

Verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf 2025

FRÁVEITA STOFNGJALD

VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

Stofngjald fráveitu er byggt á byggingarvísitölu í september 2023, 115,6 stig og reiknast eftir þeim grunni, sbr. samþykkt Norðurlings nr. 1338/2023.

Fyrir einbýlishúsalóð 324.402 kr.

Fyrir aðrar lóðir greiðist, á hverja tengingu við fráveitukerfi 488.448 kr.

ANNAÐ

VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er 0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk-stigi viðkomandi veitutaxta.

Skýring	Verð án vsk	Verð 11% vsk	Verð 24% vsk
Ídráttarrör vantar eða ónothæf	kr. 10.948 pr.m.	kr. 12.153 pr.m.	kr. 13.576 pr.m.
Frostálag v/heimlagnar	kr. 3.286 pr.m.	kr. 3.647 pr.m.	kr. 4.075 pr.m.
Álestur	kr. 1.727 pr.sk.	kr. 1.917 pr.sk.	kr. 2.142 pr.sk.
Lokun v/vanskila	kr. 5.699 pr.sk.	kr. 6.326 pr.sk.	kr. 7.067 pr.sk.
Innheimtugjald*	kr. 308 pr.sk.	kr. 342 pr.sk.	kr. 382 pr.sk.

SKÝRINGAR

Ídráttarrör – Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðist aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

Frostálag – Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

Álestur – Viðskiptavinir sem sjálfir lesa af mælum og færa mælastöður inn á þar til gert svæði á “mínum síðum” OH, greiða ekki fyrir mælaálestur. Starfsmenn OH þurfa þó skv. reglugerð þar um að lesa af og staðfesta mælastöður á 5 ára fresti.

Lokun v/vanskila – Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn.

Innheimtugjald - Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á “mínum síðum” OH.

Verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf 2025

ALMENNAR SKÝRINGAR

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH og skal greitt þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH. Afstöðumynd er sýnir allar lagdir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágagnagur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH.

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

VATNSVEITA		HITAVEITA	
Heimlögn	Ídráttarrör	Heimlögn	Ídráttarrör
25 mm	63 mm	DN15	110 mm
32 mm	63 mm	DN20	110 mm
40 mm	75 mm	DN25	125 mm
50 mm	110 mm	-	-
63 mm	125 mm	-	-

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlögn verði meira en 50% hærri en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% skv. nánari ákvörðun OH.

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu hálfu gjaldi eldri heimlagir, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.

Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans og greiðir fyrir þær til samræmis við framkvæmdakostnað.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn, skal staðsetja hann í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlögn en getið er í verðskrá skal gerður um það sérstakur samningur.

Þar sem heimlagir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall.

Gjalddagi reikninga er 16. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar.

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

Ofangreindar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur sem geta leynst í tölum og texta.